

Calendario Vacunal en Navarra, 1998

O. Díaz de Rada¹

Se expone la situación del calendario vacunal de 1986 a 1998, con indicación de las fechas en que se han producido cambios (Tabla 1).

Se adelanta la vacuna de DTP al 2º mes de vida en lugar de ponerla en el 3º como se hizo hasta 1995. Ello responde a la necesidad de inmunizar cuanto antes frente a estas enfermedades.

Como novedad, se introduce en el calendario actual la vacunación frente al

Haemophilus influenzae tipo b, tras la decisión tomada por la Comisión de Salud Pública en Resolución del Consejo Interministerial. Se incluye dentro del calendario vacunal, a poner en cuatro dosis desde los 2 meses hasta los 18 meses de vida.

A los catorce años se aconseja vacunar de tétanos y difteria porque a estas edades los niveles de inmunidad ya son bajos y se establece después poner una dosis de recuerdo cada 10 años.

Tabla 1. Evolución del Calendario vacunal. Navarra 1986-98.

FECHA	1986	1995	1998
Nacimiento	BCG(si recomienda Pediatra)	Hepatitis B 1ª	Hepatitis B 1ª
1 mes		Hepatitis B 2ª	
2 meses			Hepatitis B 2ª, DTP, Hib, Polio 1ª
3 meses	DTP- Polio 1ª	DTP- Polio 1ª	
4 meses			DTP, Polio 2ª, Hib
5 meses	DTP- Polio 2ª	DTP- Polio 2ª	
6 meses		Hepatitis B 3ª	Hepatitis B 3ª, DTP, Hib, Polio 3ª
7 meses	DTP- Polio 3ª	DTP- Polio 3ª	
15 meses	Triple Vírica	Triple Vírica 1ª	Triple Vírica 1ª
18 meses	DT- Polio	DT- Polio	DTP, Hib, Polio
6 años (1º EGB)	T- Polio	T- Polio	DT, Polio
11 años (5º EGB)	Rubéola (sólo niñas)	Triple Vírica 2ª	Triple Vírica 2ª
13 años (7º EGB)		Hepatitis B 3	Hepatitis B 3 dosis*
14 años (8º EGB)	T- Polio	T- Polio	Td
cada 10 años			Td

* Primera vacunación en cohortes que no han sido previamente vacunadas con la pauta pediátrica.

BCG= Tuberculosis D= Difteria T=Tétanos P= Pertusis/Tosferina Td= Tétanos- Difteria tipo adulto

Triple vírica= Sarampión, Rubeola y Parotiditis. Hib= Haemophilus influenzae tipo b.

1. Sección de Investigación, Dpto. de Salud